

## 南通市公立医疗机构普通医用耗材及检验检测试剂备案采购产品公示表

序号	分类	产品编码	产品省平台ID	产品名称	规格	型号	品牌	包装材质	产品材质	单位	注册证号	进口/国产	生产企业	维护企业	采购价格(元)	备案医疗机构	备案编码	备案科室	科室负责人	备案理由	国家医保医用耗材分类与代码
1	内分泌科用耗材	HCBD2194001	YH00198055	一次性胰岛素笔用针头	0.23×4mm/32G(正常壁)	0.23×4mm/32G(正常壁)	秀霖针	PE、白卡纸、牛皮瓦楞纸	医用涂胶透析纸、医用聚丙烯, 304奥氏体不锈钢(牌号: 06Cr19Ni10)。	支	国械注准20193140761	国产	甘甘医疗科技江苏有限公司	甘甘医疗科技江苏有限公司	2.8	海安市肿瘤医院(海安市南莫中心卫生院)	HCBA20210916377991	内科	丁卫东	钻切针尖、减少患者注射疼痛，针管光滑、入针顺畅，极细针管、皮损更小，患者注射体验更佳，节省患者费用和医保支出	C1602010320200311608
2	检测试剂	HCBD2192069	YH00179057	样本释放剂(多种脂溶性维生素)	100人份/盒	多种脂溶性维生素	品生			人份	闽榕械备20190047号	国产	福州品生医疗科技有限公司	福州品生医疗科技有限公司	165.6	南通市妇幼保健院	HCBA20210813899691	临床药学	顾锦华	本产品用于多种脂溶性维生素待测样本的预处理，使样本中的待测物维生素A, 25-羟基维生素D2, D3, 25-羟基维生素D, 维生素E, 维生素K1从与其他物质结合的状态中释放出来，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。 项目检测意义：维生素是人体生长发育、新陈代谢、生理功能调节过程中所必需的一类小分子有机化合物，大多数维生素不能在体内自行合成，必须通过进食后胃肠道消化吸收获得。当维生素摄入不足或过量时，都会引起人体新陈代谢功能紊乱，导致疾病，甚至威胁生命。大量临床研究和实践表明，维生素的指标对维持正常生理功能具有非常重要的意义。《维生素D及其类似物临床应用共识》中指出，液相色谱与质谱串联分析(LC-MS/MS)能够区分25OH D3、25OH D2及其他与25OH分子结构相似的物质，该检测方法的特异性最高，且灵敏度也极高，是25OH检测的“金”标准。中华预防医学会儿童保健分会于2021年提出《中国儿童维生素A、维生素D临床应用专家共识》，提出对我国儿童定期做维生素A、维生素D的监测。	

3	检验试剂	HCBD2194010	YH00179245	样本释放剂	100人份/盒	免疫抑制剂药物B套	品生	纸盒	有机溶剂	盒	闽榕械备20190090号	国产	福州品生医疗科技有限公司	福州品生医疗科技有限公司	11960	南通市妇幼保健院	HCBA20210812249342	临床药学	顾锦华	本产品用于免疫抑制剂药物待测样本的预处理,使样本中的待测物霉酚酸从与其他物质结合的状态中释放出来,以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。项目检测意义:免疫抑制剂是器官移植患者常规用药,免疫抑制剂通过抑制淋巴细胞的功能,减少移植植物排斥反应的发生,延长移植植物存活时间。但由于免疫抑制剂具有较强的毒性,尤其是肾毒性,因此,常常需要在低剂量发生移植排斥和高剂量产生毒性之间取得平衡。因此需要密切监测药物浓度,以确保药物处于安全有效的治疗范围,避免中毒	
4	检验试剂	HCBD2194011	YH00340210	样本释放剂(叶酸及代谢物)	200人份/盒	叶酸及代谢物	品生	纸盒	有机溶剂	盒	闽榕械备20200081号	国产	福州品生医疗科技有限公司	福州品生医疗科技有限公司	33120	南通市妇幼保健院	HCBA20210812335136	临床药学	顾锦华	本产品用于叶酸及代谢物待测样本的预处理,使样本中的待测物叶酸,5-甲基四氢叶酸,5-甲酰四氢叶酸,维生素B2,维生素B6,维生素B12, S-腺苷同型半胱氨酸,S-腺苷甲硫氨酸,同型半胱氨酸从与其他物质结合的状态中释放出来,以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。 临床意义: 对妇幼检测叶酸水平,降低胎儿NTDs的发生风险;降低流产、早产、死胎、巨幼细胞贫血、子痫前期、子代ASD等疾病发生风险;降低罹患妊娠期高血压和妊娠期糖尿病的风险;降低孕妇产后抑郁症的风险; 联合应用维生素B族均可降低脑卒中发生风险;对于认知障碍患者通过常规检测叶酸及其代谢产物的水平,合理补充叶酸,提高诊疗效果。 叶酸及代谢物检测的意义: 《中国临床合理补充叶酸多学科专家共识》(2020版)指出,叶酸代谢通路和同型半胱氨酸代谢通路相互影响,叶酸缺乏会导致同型半胱氨酸血症,叶酸及其代谢产物,5-甲基四氢叶酸,5-甲酰四氢叶酸等整个代谢通路相互影响,异常受多因素影响(如代谢酶基因变异,维生素B2、维生素B6、维生素B12缺乏,肾功能不全等),因此叶酸及其代谢产物联合检测,对于临床诊断叶酸水平变化具有很大的价值。	

5	检验试剂	HCBD2194012	YH00177541	样本释放剂(多种抗生素药物)	50人份/盒	多种抗生素药物A套	品生	纸盒	有机溶剂	盒	闽榕械备20190084号	国产	福州品生医疗科技有限公司	福州品生医疗科技有限公司	2990	南通市妇幼保健院	HCBA20210812540562	临床药学	顾锦华	本产品用于多种抗生素药物待测样本的预处理,使样本中的待测物万古霉素,利奈唑胺,替考拉宁,亚胺培南,美洛培南,替加环素,莫西沙星,异烟肼,利福平,伏立康唑,氟康唑,依非韦伦,伊曲康唑,羟基伊曲康唑,更昔洛韦,卡泊芬净,头孢哌酮,舒巴坦,吡嗪酰胺,氯法齐明,贝达喹啉,环丝氨酸,乙硫异烟胺,利福喷丁,利福布丁,对氨基水杨酸,磺胺甲恶唑,去甲万古霉素等从与其他物质结合的状态中释放出来,以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。 临床意义: 抗菌药治疗指数小、安全范围窄、毒副作用大,个体差异大,需要通过监测确保疗效,避免不合理用药导致的耐药问题,同时减少不良反应的发生率。 抗真菌药因大多通过肝脏P450酶代谢,可能产生的药物相互作用较多,需要通过监测及时发现,从而调整给药方案。 抗结核药的使用临床达标率较低,另外,毒副作用大,且治疗时大多为多药的联用,需要通过监测提高达标率的同时,控制不良反应。 抗病毒药治疗窗较窄,其血药浓度与其毒性和疗效密切相关,血药浓度过低容易出现病毒学失败或病毒耐药变异,而血药浓度过高则不良反应的发生率增加,因此需要监测达到良好的抗病毒效果。
---	------	-------------	------------	----------------	--------	-----------	----	----	------	---	---------------	----	--------------	--------------	------	----------	--------------------	------	-----	--

6	检验试剂	HCBD2194013	YH00179208	样本释放剂	50人份/盒	多种抗肿瘤药物A套	品生	纸盒	有机溶剂	盒	闽榕械备20190088号	国产	福州品生医疗科技有限公司	福州品生医疗科技有限公司	11960	南通市妇幼保健院	HCBA20210812473792	临床药学	顾锦华	本产品用于多种抗肿瘤药物待测样本的预处理,使样本中的待测物甲氨蝶呤,7-羟基甲氨蝶呤,5-氟尿嘧啶,紫杉醇,多西他赛从与其他物质结合的状态中释放出来,以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。 临床意义: 甲氨蝶呤(7-羟基甲氨蝶呤):大剂量冲击疗法很容易导致药物过量中毒,是肿瘤领域中公认最需要做治疗药物监测(TDM)的药物,临床监测可用于明确指导亚叶酸急救。 5-氟尿嘧啶、紫杉醇、多西他赛:①治疗窗较窄,不良反应相对较大;②个体差异较大。③肿瘤患者需长期用药,经过前几个疗程化疗后,其肝肾功能可能出现不同程度损害,进而影响后续化疗时药物的体内暴露水平。④毒副作用较大,需同时服用其他药物进行调节,药物间很容易相互作用,从而影响临床疗效。 TDM是实现个体化给药的重要手段,实时监控患者血药浓度,可有效提高患者对化疗的耐受性,提高患者的生存质量,最大机会延长患者生存。从而确保肿瘤患者在相同经济负担条件下,得到相对最佳的临床获益	
7	检验试剂	HCBD2194014	YH00149725	样本释放剂(多种胆汁酸)	50人份/盒	多种胆汁酸	品生	纸盒	有机溶剂	盒	闽榕械备20190049号	国产	福州品生医疗科技有限公司	福州品生医疗科技有限公司	8280	南通市妇幼保健院	HCBA20210812598097	临床药学	顾锦华	用于待测样本的预处理,使样本中的待测物胆酸,甘氨胆酸,牛磺胆酸,石胆酸,甘氨石胆酸,牛磺石胆酸,脱氧胆酸,甘氨脱氧胆酸,牛磺脱氧胆酸,鹅脱氧胆酸,甘氨鹅脱氧胆酸,牛磺鹅脱氧胆酸,熊脱氧胆酸,甘氨熊脱氧胆酸,牛磺熊脱氧胆酸从与其他物质结合的状态中释放出来。以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。胆汁酸谱检测的意义:胆汁酸谱是各类胆汁酸的总称,包括熊脱氧胆酸、甘氨胆酸、石胆酸、鹅脱氧胆酸等15种亚型。血清胆汁酸谱分析可提供胆汁酸肠肝循环是否正常的重要信息,在肝胆病变早期,血清中的总胆汁酸(TBA)不会发生明显改变,而血清中各胆汁酸亚组份浓度将产生相应的变化,因此鉴别并测定胆汁酸代谢物谱有助于对肝胆疾病的病情诊断和疾病管理。例如,血清总胆汁酸水平是诊断ICP的敏感指标,但是有约20%的孕产妇发病时血清总胆汁酸水平仍处于正常水平,无症状高胆汁酸血症(AHP):胆汁酸谱发生了变化: LCA, Free BA↑; ICP 合并乙型肝炎: GCA, GCDCA↑; GDCA, CDCA, CA↓。黄疸性疾病的分析与诊断: CA/CDCA>1, 提示阻塞性黄疸。	

8	检验试剂	HCBD2194015	YH00179088	样本释放剂(多种水溶性维生素)	100人份/盒	多种水溶性维生素	品生	纸盒	有机溶剂	盒	闽榕械备20190048号	国产	福州品生医疗科技有限公司	福州品生医疗科技有限公司	16560	南通市妇幼保健院	HCBA20210812522003	临床药学	顾锦华	本产品用于多种水溶性维生素待测样本的预处理,使样本中的待测物维生素B1,维生素B2,维生素B3,维生素B5,维生素B6,维生素B7,维生素B9,维生素C,维生素B12从与其他物质结合的状态中释放出来,以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。 临床检测意义:全面评估监测人体维生素状态对于确保人体健康具有重要的意义。对妇幼检测水溶性维生素水平,减少妊娠和哺乳期女性相关疾病风险评估,如妊娠糖尿病、高血压、贫血,减少孕早期流产发生率;预防早产儿、低出生体重儿、多胞胎等新生儿出生缺陷影响因素分析。《钴胺素和叶酸疾病的诊断治疗指南》中提出,维生素B2、维生素B12与叶酸的生化代谢路径紧密联系,维生素B2可促进其他B族维生素的吸收,参与维生素B6和B3的代谢。维生素B12提高B9利用率,联合应用预防恶性贫血,血清中浓度水平变化可相互影响,因此需要联合检测。《中国儿科肠内肠外营养支持临床应用指南》和《中国新生儿营养支持临床应用指南》推荐在新生儿和儿科患者进行肠外营养支持时,应同时补充9种水溶性维生素,因此需要联合监测,有助于评估治疗的临床诊断疗效。
9	检验试剂	HCBD2194016	YH00179181	样本释放剂(免疫抑制剂药物)	100人份/盒	免疫抑制剂药物	品生	纸盒	有机溶剂	盒	闽榕械备20190064号	国产	福州品生医疗科技有限公司	福州品生医疗科技有限公司	11960	南通市妇幼保健院	HCBA20210812294389	临床药学	顾锦华	本产品用于免疫抑制剂药物待测样本的预处理,使样本中的待测物他克莫司,西罗莫司,环孢素从与其他物质结合的状态中释放出来,以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。 项目检测意义:免疫抑制剂是器官移植患者常规用药,免疫抑制剂通过抑制淋巴细胞的功能,减少移植排斥反应的发生,延长移植存活时间;且研究表明环孢素用于保胎的成功率高达80%至85%。但由于免疫抑制剂具有一定的毒性,尤其是肾毒性,因此,常常需要在低剂量发生移植排斥和高剂量产生毒性之间取得平衡。因此需要密切监测药物浓度,以确保药物处于安全有效的治疗范围,避免药物不良反应。

10	检验试剂	HCBD2194017	YH00152993	样本释放剂(多种精神类药物)	50人份/盒	多种精神类药物A套	品生	纸盒	有机溶剂	盒	闽榕械备20190083号	国产	福州品生医疗科技有限公司	福州品生医疗科技有限公司	2990	南通市妇幼保健院	HCBA20210812160602	临床药学	顾锦华	本产品用于多种精神类药物待测样本的预处理,使样本中的待测物阿立哌唑,氯丙嗪,氟哌啶醇,卡马西平,拉莫三嗪,丙戊酸,奥卡西平,苯妥英(钠),左乙拉西坦,咪达唑仑,阿米替林,溴西泮,苯巴比妥等从与其他物质结合的状态中释放出来,以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。 临床意义: 精神类药物通常存在以下特点,药代动力学方面存在显著的个体差异;疗效指标不够简明,受临床主观因素影响;毒副作用可隐匿出现,且不易与疾病本身症状的区别;病人依从性差,病情反复。基于以上特点,神经精神病理学与药物精神病学协会(AGNP)发布了精神类药物治疗药物监测指南,收录了154种精神类药物。本样本释放剂所检测药物为国内临床常用精神类药物,且均收录于AGNP指南,每个药物均有明确的治疗参考范围。 对个体实施TDM(药物浓度检测)具有以下意义:个体化用药,维持有效血药浓度,提高治疗效率;避免药物过量,判断和提高依从性;警示药物相互作用;药物过量中毒的诊断。TDM用于三环类抗抑郁药、许多新老抗精神病药以及传统情感稳定剂治疗的优势均已得到证实,特别是治疗窗窄的药物,TDM已成为其标准治疗方案中必不可少的部分。	
11	检验试剂	HCBD2194018	YH00179345	样本释放剂(多种心血管药物)	50人份/盒	多种心血管药物B套	品生	纸盒	有机溶剂	盒	闽榕械备20200038号	国产	福州品生医疗科技有限公司	福州品生医疗科技有限公司	2990	南通市妇幼保健院	HCBA20210812662062	临床药学	顾锦华	本产品用于多种心血管药物待测样本的预处理,使样本中的待测物利伐沙班,达比加群,阿哌沙班,阿托伐他汀,邻羟基阿托伐他汀,对羟基阿托伐他汀,瑞舒伐他汀,替格瑞洛,去羟乙氧基替格瑞洛,阿司匹林,水杨酸,地高辛,氯吡格雷,氯吡格雷羧酸代谢物从与其他物质结合的状态中释放出来,以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。 项目检测意义:地高辛、抗心律失常药物,由于其治疗窗窄,临床已将其列为常规监测药物。抗凝药、调脂药、降压药等需要病人长期服药,需关注长期用药安全,监测药物浓度,可以确保药物处于安全有效的治疗范围,规避临床风险,保障医患双方的安全需求。	

12	检验试剂	HCBD2194019	YH00179215	样本释放剂	50人份/盒	多种抗肿瘤药物B套	品生	纸盒	有机溶剂	盒	闽榕械备20190089号	国产	福州品生医疗科技有限公司	福州品生医疗科技有限公司	11960	南通市妇幼保健院	HCBA20210812656876	临床药学	顾锦华	<p>本产品用于多种抗肿瘤药物待测样本的预处理，使样本中的待测物多西他赛，紫杉醇，5-氟尿嘧啶从与其他物质结合的状态中释放出来，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。</p> <p>项目检测意义：抗肿瘤药物治疗窗窄，药代动力学存在明显的个体差异。在肿瘤治疗过程中，临床医生通常需要同时使用两种或多种抗肿瘤药物，而药物之间是否存在相互作用并不明确。此外，抗肿瘤药物的毒性反应复杂，毒性反应包括不可逆和致死性的重要脏器功能性损伤和器质性损伤，导致严重后果甚至死亡。因此，需要密切监测药物浓度，以确保药物处于安全有效的治疗范围，避免中毒。</p> <p>项目检测意义：抗肿瘤药物治疗窗窄，药代动力学存在明显的个体差异。在肿瘤治疗过程中，临床医生通常需要同时使用两种或多种抗肿瘤药物，而药物之间是否存在相互作用并不明确。此外，抗肿瘤药物的毒性反应复杂，毒性反应包括不可逆和致死性的重要脏器功能性损伤和器质性损伤，导致严重后果甚至死亡。因此，需要密切监测药物浓度，以确保药物处于安全有效的治疗范围，避免中毒。</p>
13	检验试剂	HCBD2194020	YH00179257	样本萃取液 (多种类固醇激素)	100人份/盒	多种类固醇激素	品生	纸盒	有机溶剂	盒	闽榕械备20190005号	国产	福州品生医疗科技有限公司	福州品生医疗科技有限公司	36340	南通市妇幼保健院	HCBA20210812817556	临床药学	顾锦华	<p>本产品用于多种类固醇激素待测样本的预处理，使样本中的待测物孕酮，17-羟孕酮，雌酮，雌二醇，雌三醇，17-羟基孕烯醇酮，孕烯醇酮，睾酮，二氢睾酮，皮质酮，雄烯二酮，脱氢表雄酮，硫酸脱氢表雄酮，皮质醇，醛固酮，11-脱氧皮质醇，21-脱氧皮质醇，11-脱氧皮质酮，地塞米松，可的松，褪黑素从与其他物质结合的状态中释放出来，以便于使用体外诊断试剂或仪器对待测物进行检测。</p> <p>项目检测意义：类固醇激素通过内分泌系统调节人体新陈代谢，同时对生长、发育、生殖及维持人体内环境稳定等方面都起着重要的调节作用。</p> <p>激素的代谢是一个复杂的过程，代谢途径中的一些中间体也是调节激素。因此，对终末产物的测定不足以全面评估内分泌功能，还应考虑中间体。例如：先天性肾上腺皮质增生症 (CAH) 中21-羟化酶缺陷是最常见的一种，该酶的缺陷会导致17<math>\alpha</math>-羟孕酮、孕酮、雄烯二酮和脱异雄酮的浓度升高，而醛固酮、皮质酮和皮质醇的浓度降低。</p> <p>性激素检测有助于激素不平衡相关疾病风险的评估：例如评估睾丸、卵巢功能；预防和治疗与激素不平衡相关的症状和疾病。且在探究反复不明原因流产方面也有极高的科研价值。</p>

14	检测试剂	HCBD2194021	YH00256304	胎儿染色体非整倍体(T21、T18、T13)检测试剂盒(联合探针锚定聚合测序法)	96人份/盒	96人份/盒	华大基因	包装盒	液体	盒	国械注准20173400059	国产	华大生物科技(武汉)有限公司	华大生物科技(武汉)有限公司	40800	南通市妇幼保健院	HCBA20210827164771	产前诊断中心	朱庆文	医院已购置MGISEQ-2000高通量测序，该试剂为该高通量测序仪用于开展产前无创DNA样本检测过程中建库的配套试剂，该试剂专门用于胎儿游离DNA的文库构建，内含标签接头、修复酶、连接酶、磁珠等，可以定性检测胎儿染色体21号、18号、13号的数量差异；同时，为了保障无创产前DNA检测实验的平稳顺利开展及仪器与试剂适配性、稳定性，特申请购买该试剂
15	检测试剂	HCBD2194022	YH00256349	核酸提取试剂	96人份/盒	96人份/盒	华大基因	包装盒	液体	盒	鄂汉械备20150250号	国产	华大生物科技(武汉)有限公司	华大生物科技(武汉)有限公司	11040	南通市妇幼保健院	HCBA20210827823830	产前诊断中心	朱庆文	医院已购置MGISEQ-2000高通量测序，该试剂为该高通量测序仪用于开展产前无创DNA样本检测过程中提取的配套试剂，该试剂专门用于胎儿游离DNA的提取，提取效率高，均一性好；在DNA浓度含量低的情况下，可以保证提取效率和质量。同时，为了保障无创产前DNA检测实验的平稳顺利开展及仪器与试剂适配性、稳定性，特申请购买该试剂。
16	检测试剂	HCBD2194023	YH00131507	Myoglobin抗体试剂(免疫组织化学)	3.0ml/瓶	即用型	福州迈新	塑料	液体	瓶	闽榕械备20180093号	国产	福州迈新生物技术开发有限公司	福州迈新生物技术开发有限公司	160	南通市海门区人民医院	HCBA20210730842758	病理科	张健	恶性肿瘤的诊断与鉴别诊断；确定转移性恶性肿瘤的原发部位；对于某类的肿瘤进行进一步的病理分型；为临床提供治疗方案的选择
17	检测试剂	HCBD2194024	YH00130211	Myo D1抗体试剂(免疫组织化学)	3.0ml/瓶	即用型	福州迈新	塑料	液体	瓶	闽榕械备20180047号	国产	福州迈新生物技术开发有限公司	福州迈新生物技术开发有限公司	356	南通市海门区人民医院	HCBA20210730870889	病理科	张健	恶性肿瘤的诊断与鉴别诊断；确定转移性恶性肿瘤的原发部位；对于某类的肿瘤进行进一步的病理分型；为临床提供治疗方案的选择
18	检测试剂	HCBD2194025	YH00129431	Actin抗体试剂(免疫组织化学)	3.0ml/瓶	即用型	福州迈新	塑料	液体	瓶	闽榕械备20180025号	国产	福州迈新生物技术开发有限公司	福州迈新生物技术开发有限公司	507.84	南通市海门区人民医院	HCBA20210730978980	病理科	张健	恶性肿瘤的诊断与鉴别诊断；确定转移性恶性肿瘤的原发部位；对于某类的肿瘤进行进一步的病理分型；为临床提供治疗方案的选择
19	检测试剂	HCBD2194026	YH00142048	苏木素染色液	500ml/瓶	即用型	福州迈新	塑料	液体	盒	闽榕械备20170009号	国产	福州迈新生物技术开发有限公司	福州迈新生物技术开发有限公司	301	南通市海门区人民医院	HCBA20210730171654	病理科	张健	恶性肿瘤的诊断与鉴别诊断；确定转移性恶性肿瘤的原发部位；对于某类的肿瘤进行进一步的病理分型；为临床提供治疗方案的选择
20	检测试剂	HCBD2191191	YH00226983	一氧化氮检测仪(一氧化氮传感器)	300次/个	1C03	瑞谱斯	其他	其他	盒	粤械注准20192070405	国产	广州瑞普医疗科技有限公司	广州瑞普医疗科技有限公司	110	南通市海门区人民医院	HCBA20210804879505	呼吸与危重症医学科	龚红娟	为慢性阻塞性肺疾病、哮喘、咳嗽患者精准诊疗的需要
21	检测试剂	HCBD2194027	YH00341383	C-ACT专用规格检测管	50支/盒	C-ACT	Helena Laboratories	纸盒	玻璃	盒	国械注进20142225661	进口	海伦娜实验室	北京柏彬医疗器械有限公司	42	南通市海门区人民医院	HCBA20210830799199	心内科	孟海亮	产品用于进行即时全血凝固时间(ACT)检测，用于体外循环、心脏导管介入手术、血管重建术、神经外科介入手术、床旁血液滤过、ICU、CCU
22	检测试剂	HCBD2194028	YH00139831	免疫组化抗原修复缓冲液(柠檬酸法)	250ml/瓶	即用型	福州迈新	塑料	液体	套	闽榕械备20150008号	国产	福州迈新生物技术开发有限公司	福州迈新生物技术开发有限公司	88.2	南通市海门区人民医院	HCBA20210730469722	病理科	张健	恶性肿瘤的诊断与鉴别诊断；确定转移性恶性肿瘤的原发部位；对于某类的肿瘤进行进一步的病理分型；为临床提供治疗方案的选择

23	检验证试剂	HCBD2194029	YH00141516	免疫显色试剂 (EliVision plus 鼠/兔)	60人份/盒	60人份/盒	福州迈新	塑料	液体	盒	闽榕械备20180005号	国产	福州迈新生物技术开发有限公司	福州迈新生物技术开发有限公司	536	南通市海门区人民医院	HCBA20210730740687	病理科	张健	恶性肿瘤的诊断与鉴别诊断；确定转移性恶性肿瘤的原发部位；对于某类的肿瘤进行进一步的病理分型；为临床提供治疗方案的选择	
24	检验证试剂	HCBD2194030	YH00134239	细胞角蛋白8抗体试剂 (免疫组织化学)	3.0ml/瓶	即用型	福州迈新	塑料	液体	瓶	闽榕械备20180182号	国产	福州迈新生物技术开发有限公司	福州迈新生物技术开发有限公司	425	南通市海门区人民医院	HCBA20210730265331	病理科	张健	恶性肿瘤的诊断与鉴别诊断；确定转移性恶性肿瘤的原发部位；对于某类的肿瘤进行进一步的病理分型；为临床提供治疗方案的选择	
25	检验证试剂	HCBD2194031	YH00138937	CD117 抗体试剂 (免疫组织化学法)	3ml/瓶	即用型	福州迈新	塑料	液体	瓶	国械注准20153400529	国产	福州迈新生物技术开发有限公司	福州迈新生物技术开发有限公司	747.04	南通市海门区人民医院	HCBA20210730745520	病理科	张健	恶性肿瘤的诊断与鉴别诊断；确定转移性恶性肿瘤的原发部位；对于某类的肿瘤进行进一步的病理分型；为临床提供治疗方案的选择	
26	其它类耗材	HCBD2194002	YH00323240	贴片式柔性心电传感器	ECG-P01B03;ECG-P01B04	ECG-P01B03;ECG-P01B04	卡帕奇	铝箔纸	柔性电路、基衬材料、保护膜、低敏胶、导电凝胶	片	浙械注准20202070785	国产	杭州质子科技有限公司	杭州质子科技有限公司	568	南通市通州区二甲人民医院	HCBA20210818540140	B超室	刘红娟	该产品可超长时间连续使用，小巧轻薄，防水防汗，支持多种运动状态下稳定采集数据，心律失常发作时一键标记。产品优势：操作简单，不影响日常运动，可长时间佩戴，随地随时观测心电图。	C140703183000001303
27	卫生材料及敷料	HCBD2194003	YH00336663	亲水性纤维敷料	HFD-P-100150	HFD-P-100150	瑞肤欣	纸盒	羧甲基纤维素钠	片	国械注准20203140718	国产	苏州恒瑞宏远医疗科技有限公司	苏州恒瑞宏远医疗科技有限公司	350	南通市通州区二甲人民医院	HCBA20210818294092	外科	黄立新	柔韧贴肤、自如填塞、鲸吸内锁、控湿助愈，能高效管理伤口渗液，为伤口愈合创造湿润愈合环境。	C1701052160300012761
28	检验证试剂	HCBD2194032	YH00277275	D-二聚体检测试剂盒(干式荧光免疫层析法)	25人份/盒	25人份/盒	岚煜	纸盒	试剂条、卡壳	盒	苏械注准20202400960	国产	南京岚煜生物科技有限公司	南京岚煜生物科技有限公司	1000	南通市通州区二甲人民医院	HCBA20210910473222	检验科	范宏兵	灵敏性高，重复性好，多位点标记。	
29	检验证试剂	HCBD2194033	YH00106918	心肌肌钙蛋白I/肌酸激酶同工酶/肌红蛋白检测试剂盒(干式荧光免疫层析法)	25人份/盒	25人份/盒	岚煜	纸盒	试剂条	盒	苏械注准20192401168	国产	南京岚煜生物科技有限公司	南京岚煜生物科技有限公司	3000	南通市通州区二甲人民医院	HCBA20210910694887	检验科	范宏兵	本试剂具有灵敏度高，重复性好，多位点标记，CV8%等优点。检测速度快，满足单样本量和多样本量检测的不同需求。	
30	检验证试剂	HCBD2194034	YH00107075	N-末端脑钠肽前体检测试剂盒(干式荧光免疫层析法)	25人份/盒	25人份/盒	岚煜	纸盒	试剂条	盒	苏械注准20192401243	国产	南京岚煜生物科技有限公司	南京岚煜生物科技有限公司	3250	南通市通州区二甲人民医院	HCBA20210910213914	检验科	范宏兵	灵敏度高，重复性好，多位点标记。	
31	卫生材料及敷料	HCBD2194004	YH00310264	液体敷料	60g	60g	皙毓	真空塑料瓶	二氧化钛等	瓶	苏镇械备20200097号	国产	江苏朗沁生物有限公司	江苏朗沁生物有限公司	258	南通市通州区人民医院	HCBA20210715145197	皮肤科	缪亚军	械字号纯物理防晒，SPF50+PA+++,能更好的对皮肤起到物理屏障保护作用。用于小创口、擦伤、切割伤等浅表性创面及周围皮肤的护理，帮助皮肤抵抗紫外线，延缓皮肤被晒伤、晒黑。	C1704010000000012857
32	卫生材料及敷料	HCBD2194005	YH00139311	棉布创可贴	25g/贴*7贴	25g/贴*7贴	皙毓	复合材料(塑料及金属铝箔)	透明质酸钠、竹纤维布	盒	苏镇械备20180129号	国产	江苏朗沁科技有限公司	江苏朗沁科技有限公司	258	南通市通州区人民医院	HCBA20210715900690	皮肤科	缪亚军	用于各种类型的面部护理。尤适用于敏感肌肤、各种色斑、浅表美容术后、日晒后皮炎、轻中度痤疮、痤疮愈后色素沉着。	C1409020000000004973
33	口腔科类(低值)	HCB2194001	YH00336523	口腔溃疡含漱液	100ml/瓶	100ml/瓶	可痰宁	聚酯瓶	卡波姆、甘油、糖精钠	瓶	苏械注准20202170785	国产	南京东万生物技术有限公司	南京东万生物技术有限公司	98	启东妇幼保健院	HCBA20210916893449	儿科	徐健	口腔消毒使用	C071204150000009200

34	卫生材料及敷料	HCBD2194006	YH00380599	一次性使用医用外科口罩	耳挂式1只装(纸塑)	M型	鑫雨	塑料包装	无纺布	只	苏械注准20192140121	国产	扬州市正誉医疗器械有限公司	扬州市正誉医疗器械有限公司	0.5	启东妇幼保健院	HCBA20210916365554	急诊科	沈镭	临床需要	C1402022620000902997
35	检验试剂	HCBD2194035	YH00126634	性激素结合球蛋白测定试剂盒(化学发光免疫分析法)	100测试/盒	/	MAGLUMI	PP塑料	液体	盒	粤械注准20192400892	国产	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	2200	启东妇幼保健院	HCBA20210916401271	检验科	毛健辉	是新投入使用的MAGLUMIX8配套试剂	
36	检验试剂	HCBD2194036	YH00310613	全自动免疫检验系统用底物液	底物液1:1.5L×1、底物液2:1.5L×1。	/	MAGLUMI	PP塑料	液体	盒	粤深械备20150079号	国产	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	深圳市新产业生物医学工程股份有限公司	5869.5	启东妇幼保健院	HCBA20210916787256	检验科	毛健辉	是新投入使用的MAGLUMIX8配套试剂	
37	检验试剂	HCBD2192057	YH00331958	肝素结合蛋白(HBP)/降钙素原(PCT)二联检测试剂盒(荧光免疫层析法)	50人份/盒	50人份/盒	无	铝箔袋、卡纸	PVC片、塑料卡壳等	盒	湘械注准20202401148	国产	湖南迅卓实业有限公司	湖南尤尼沃斯生物科技有限公司	7000	启东市第二人民医院(启东市吕四港镇社区卫生服务中心 启东市吕四港镇卫生院)	HCBA20210729654455	检验科	张卫	此试剂盒主要用于:病人早期细菌感染的快速诊断;可鉴别细菌感染,指导抗生素治疗;连续监测可观察病情进展,可监测感染治疗效果;HBP、PCT二联检测可以15分钟同时出检测结果为医生赢得了诊疗时间;且不用给病人抽两次血,也更大的提高了患者的依从性,同意备案。	
38	卫生材料及敷料	HCBD2194007	YH00336418	阴道酸碱缓冲凝胶	5g/支	5g/支×2支/盒	济芙康	纸盒+药用铝泊袋	阴道酸碱缓冲凝胶是由一次性推进器和凝胶组成。凝胶的组成成分为:聚卡波非(2%)、卡波姆(1%)、甘油(12%)、苯扎氯铵(0.02%)、氢氧化钠适量及纯化水。	盒	苏械注准20172641479	国产	南京天朗制药有限公司	南京天朗制药有限公司	116	启东市第二人民医院(启东市吕四港镇社区卫生服务中心 启东市吕四港镇卫生院)	HCBA20210906962992	妇产科	施亚	临床需要, 同意备案。	C1704012220000308024
39	医用高分子类	HCBD2194008	YH00298425	一次性使用取样器	ZS15*100mm, ZS16*100mm, ZS17*100mm、ZS17*100mm	ZS15*100mm, ZS16*100mm, ZS17*100mm、ZS17*100mm	胜济特	塑料袋	塑料	个	冀石械备20190063号	国产	河北胜济特医疗器械有限公司	河北胜济特医疗器械有限公司	6.8	启东市第二人民医院(启东市吕四港镇社区卫生服务中心 启东市吕四港镇卫生院)	HCBA20210906846619	检验科	张卫	密闭尿液收集, 防止污染, 临床需要, 同意备案。	C141201191000012394
40	检验试剂	HCBD2194037	YH00357069	全段甲状旁腺激素测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法)	60人份/盒	A型	无	纸盒	铝箔袋、塑料、纸、玻璃瓶	盒	冀械注准20212400303	国产	热景(廊坊)生物技术有限公司	热景(廊坊)生物技术有限公司	1440	启东市第二人民医院(启东市吕四港镇社区卫生服务中心 启东市吕四港镇卫生院)	HCBA20210917799023	检验科	张卫	1. 项目操作简单易学, 手动加样后, 其余步骤均由仪器自动完成。2. 检测试剂单人份包装, 方便、快捷、卫生、避免了交叉污染、不存在试剂浪费问题, 保证了环境卫生。3. 仪器体积小, 节省空间。4. 采用以磁微粒为载体的化学发光免疫技术, 对待测样本能够快速、准确定量检测, 且检测结果可溯源。同意备案。	

41	检验试剂	HCBD2194038	YH00323861	胰岛素测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法)	60 (A) 人份/盒	无	无	纸盒	铝箔袋、塑料、纸、玻璃瓶	盒	冀械注准20202400633	国产	热景(廊坊)生物技术有限公司	热景(廊坊)生物技术有限公司	1440	启东市第二人民医院(启东市吕四港镇社区卫生服务中心 启东市吕四港镇卫生院)	HCBA20210917417656	检验科	张卫	1. 项目操作简单易学, 手动加样后, 其余步骤均由仪器自动完成。2. 检测试剂单人份包装, 方便、快捷、卫生、避免了交叉污染、不存在试剂浪费问题, 保证了环境卫生。3. 仪器体积小, 节省空间。4. 采用以磁微粒为载体的化学发光免疫技术, 对待测样本能够快速、准确定量检测, 且检测结果可溯源。同意备案。	
42	检验试剂	HCBD2194039	YH00321277	醛固酮测定试剂盒(磁微粒化学发光免疫分析法)	60 (A) 人份/盒	无	无	纸盒	铝箔袋、塑料、纸、玻璃瓶	盒	冀械注准20202400231	国产	热景(廊坊)生物技术有限公司	热景(廊坊)生物技术有限公司	1440	启东市第二人民医院(启东市吕四港镇社区卫生服务中心 启东市吕四港镇卫生院)	HCBA20210917740141	检验科	张卫	1. 项目操作简单易学, 手动加样后, 其余步骤均由仪器自动完成。2. 检测试剂单人份包装, 方便、快捷、卫生、避免了交叉污染、不存在试剂浪费问题, 保证了环境卫生。3. 仪器体积小, 节省空间。4. 采用以磁微粒为载体的化学发光免疫技术, 对待测样本能够快速、准确定量检测, 且检测结果可溯源。同意备案。	
43	医用高分子类	HCBD2194008	YH00298425	一次性使用取样器	ZS15*100mm, ZS16*100mm、ZS17*100mm、ZS17*100mm	ZS15*100mm, ZS16*100mm、ZS16*100mm、ZS17*100mm、ZS17*100mm	胜济特	塑料袋	塑料	个	冀石械备20190063号	国产	河北胜济特医疗器械有限公司	河北胜济特医疗器械有限公司	6.8	启东市第七人民医院(启东市北新镇社区卫生服务中心 启东市北新镇卫生院 启东市北新镇卫生监督分所 启东市北新镇妇幼保健计划生育服务站)	HCBA20210901316434	检验科	李卫锋	河北胜济特医疗器械有限公司生产的一次性使用取样器具有如下优点: 1、便于收集, 不易洒落尿液。2、收集完尿液, 拔出接尿杯后自闭开口自动复位闭合, 有效封闭尿液外溢, 方便、快捷、卫生、减少医院内空气交叉污染。3、尿样在检测过程中, 检测试纸和探针均可直接插入试管内封闭尿液, 检测过程清洁安全, 结果准确稳定; 检测完成后, 试管内尿样仍处于封闭状态, 方便废弃处置, 保证环境卫生。4、接尿杯与储尿管组合在一起, 病人与医生使用都非常方便, 储尿管充当手柄的作用, 取样时可以避免污染手。	C141201191000012394
44	医用高分子类	HCBD2194008	YH00298425	一次性使用取样器	ZS15*100mm, ZS16*100mm、ZS17*100mm、ZS17*100mm	ZS15*100mm, ZS16*100mm、ZS16*100mm、ZS17*100mm、ZS17*100mm	胜济特	塑料袋	塑料	个	冀石械备20190063号	国产	河北胜济特医疗器械有限公司	河北胜济特医疗器械有限公司	6.8	启东市第四人民医院	HCBA20210903844839	检验科	倪卫兵	密闭尿液留置, 防止污染, 临床需要	C141201191000012394
45	手术室及重症病房用耗材	HCBD2194009	YH00369168	一次性使用腹腔镜用穿刺器及套装	A05×100-5.8-S I、A10×100-10.8-S I、A12×100-12.8-S I、A15×100-15.8-P I、A15×100-15.8-S I、C05×100-5.8-S II、C10×100-10.8-S II、C12×100-12.8-S II、D05×110-5.9-P III、D10×112-	A型、C型、D型	盛纳凯尔	吸塑盒	聚碳酸酯材料、不锈钢材料、PE、PP、PC、ABS、硅橡胶等	只	苏械注准20212020586	国产	江苏盛纳凯尔医用科技有限公司	江苏盛纳凯尔医用科技有限公司	475	启东市中医院	HCBA20210730238984	普外科	唐燕辉	规格型号齐全, 能满足各种手术需求; 杆身采用不锈钢材质, 使穿刺杆的插拔更加顺滑	C1604010260000502242

46	其它类耗材	HCB2191034	YH00182574	一次性使用激光光纤	EFLM-ME-06-S	EFLM-ME-06-S	意大利优福通	单根采用透析材料波安装	熔融石英材料	根	国械注进20172242260	进口	EUFOTON S. r. l	上海优福通医疗设备有限公司	6000	启东市中医院	HCBA20210805478654	普外科	顾颖浩	临床用于下肢静脉曲张微创手术，专机专用	C020649000000007221
47	医用高分子类	HCBD2194008	YH00298425	一次性使用取样器	ZS15*100mm, ZS16*100mm、ZS17*100mm、ZS17*100mm、ZS17*100mm	ZS15*100mm, ZS16*100mm、ZS17*100mm、ZS17*100mm、ZS17*100mm	胜济特	塑料袋	塑料	个	冀石械备20190063号	国产	河北胜济特医疗器械有限公司	河北胜济特医疗器械有限公司	6.8	启东市中医院	HCBA20210830969316	检验科	蔡辉	尿液密闭留置，防止污染，临床需要	C141201191000012394
48	检测试剂	HCBD2192057	YH00331958	肝素结合蛋白(HBP)/降钙素原(PCT)二联检测试剂盒(荧光免疫层析法)	50人份/盒	50人份/盒	无	铝箔袋、卡纸	PVC片、塑料卡壳等	盒	湘械注准20202401148	国产	湖南迅卓实业有限公司	湖南尤尼沃斯生物科技有限公司	7000	如东县岔河镇中心卫生院(如东县岔河镇妇幼保健计划生育服务站)	HCBA20210713688564	检验科	王建军	肝素结合蛋白(HBP)/降钙素原(PCT)二联检测试剂盒(荧光免疫层析法)主要用于病人早期细菌感染的快速诊断。 1、HBP 主要存在于中性粒细胞内的天青颗粒和分泌小泡中，局部细菌感染可使其迅速释放 HBP，循环中 HBP 水平迅速升高：作为感染判断的最灵敏指标(半衰期约0.5h)；如 (1) HBP 在早期诊断社区获得性肺炎的灵敏度及特异性均较高，且在CAP 严重程度诊断方面更具优越性； (2) 细菌感染常导致 HBP 浓度升高，而病毒感染时基本不变。因此可鉴别细菌感染，指导抗生素治疗； (3) HBP半衰期约0.5h，病情好转HBP迅速下降，连续监测可观察病情进展，可监测感染治疗效果； 2、HBP、PCT二联检测可以15分钟同时出检测结果为医生赢得了诊疗时间；且不用给病人抽两次血，也更大的提高了患者的依从性。	
49	卫生材料及敷料	HCBD2194003	YH00336663	亲水性纤维敷料	HFD-P-100150	HFD-P-100150	瑞肤欣	纸盒	羧甲基纤维素钠	片	国械注准20203140718	国产	苏州恒瑞宏远医疗科技有限公司	苏州恒瑞宏远医疗科技有限公司	350	如东县第四人民医院(如东县开发区医院、如东县皮肤病专科医院)	HCBA20210818357533	外科	石黔均	亲水性纤维敷料以纤维素纤维为原料，先经改性制备得到亲水性纤维，再通过非织造工艺制备得到的片状材料，主要成分为羧甲基纤维素钠。产品质地柔软，，可较好吸收创面渗液，提供湿性愈合环境。适用于覆盖慢性及非慢性创面，吸收伤口渗液。该产品采用辐照灭菌，一次性使用，临床使用便利。	C1701052160300012761

50	检测试剂	HCBD2192057	YH00331958	肝素结合蛋白(HBP)/降钙素原(PCT)二联检测试剂盒(荧光免疫层析法)	50人份/盒	50人份/盒	无	铝箔袋、卡纸	PVC片、塑料卡壳等	盒	湘械注准20202401148	国产	湖南迅卓实业有限公司	湖南尤尼沃斯生物科技有限公司	7000	如东县丰利镇中心卫生院(丰利镇妇幼保健计划生育服务站)	HCBA20210716758909	检验科	王宇峰	肝素结合蛋白(HBP)/降钙素原(PCT)二联检测试剂盒(荧光免疫层析法)主要用于病人早期细菌感染的快速诊断。 1、HBP主要存在于中性粒细胞内的天青颗粒和分泌小泡中，局部细菌感染可使其迅速释放HBP，循环中HBP水平迅速升高；作为感染判断的最灵敏指标(半衰期约0.5h)； (1) HBP在早期诊断社区获得性肺炎的灵敏度及特异性均较高，且在CAP严重程度诊断方面更具优越性； (2) 细菌感染常导致HBP浓度升高，而病毒感染时基本不变。因此可鉴别细菌感染，指导抗生素治疗； (3) HBP半衰期约0.5h，病情好转HBP迅速下降，连续监测可观察病情进展，可监测感染治疗效果； 2、HBP、PCT二联检测可以15分钟同时出检测结果为医生赢得了诊疗时间；且不用给病人抽两次血，也更大的提高了患者的依从性。	
51	手术室及重症病房用耗材	HCBD2194009	YH00369168	一次性使用腹腔镜用穿刺器及套装	A05×100-5.8-S I、A10×100-10.8-S I、A12×100-12.8-S I、A15×100-15.8-P I、A15×100-15.8-S I、C05×100-5.8-S II、C10×100-10.8-S II、C12×100-12.8-S II、D05×110-5.9-PIII、D10×112-10.5-	A型、C型、D型	盛纳凯尔	吸塑盒	聚碳酸酯材料、不锈钢材料、PE、PP、PC、ABS、硅橡胶等	只	苏械注准20212020586	国产	江苏盛纳凯尔医用科技有限公司	江苏盛纳凯尔医用科技有限公司	475	如东县丰利镇中心卫生院(丰利镇妇幼保健计划生育服务站)	HCBA20210826908437	外科	李卫芳	一次性使用腹腔镜用穿刺器及套装规格型号齐全，能满足各种手术需求；优雅的曲线设计，符合人体工程学；杆身采用不锈钢材质，使穿刺杆的插拔更加顺滑；套管使用新兴环纹设计，腹壁固定力大，组织伤害小；全分离式结构，利于手术组织取出；无刃设计，减小手术过程中对人体组织的伤害，伤口小，术后恢复快。	C1604010260000502242
52	消毒类耗材	HCBD2192028	YH00326440	伤口护理软膏	20g/瓶	20g 皮肤溃烂型	九州肤康王	玻璃瓶	/	瓶	鲁荷械备20180125号	国产	山东朱氏药业集团有限公司	山东朱氏药业集团有限公司	499	如东县丰利镇中心卫生院(丰利镇妇幼保健计划生育服务站)	HCBA20210707123415	外科	唐兵	用于压疮及慢性溃疡。	C1702032160000010158
53	消毒类耗材	HCBD2192028	YH00326440	伤口护理软膏	20g/瓶	20g 皮肤溃烂型	九州肤康王	玻璃瓶	/	瓶	鲁荷械备20180125号	国产	山东朱氏药业集团有限公司	山东朱氏药业集团有限公司	499	如东县岔河镇中心卫生院(如东县岔河镇妇幼保健计划生育服务站)	HCBA20210713390557	外科	陆春峰	用于治疗压疮、老烂腿、局部无生命危险的烧烫伤、急性乳腺炎、乳痈、生殖器周围囊肿、痔疮术后止痛、各种手术切口、植皮后愈合不良。我院没有相关产品使用。	C1702032160000010158
54	检测试剂	HCBD2192033	YH00230159	厌氧和兼性厌氧微生物培养瓶BacT/ALERT FN Plus	100瓶/箱	REF:410852	生物梅里埃	纸塑	纸塑	瓶	国械注进20192400323	进口	生物梅里埃美国股份有限公司 bioMerieux, Inc	梅里埃诊断产品(上海)有限公司	55	南通市肿瘤医院(南通市第五人民医院)	HCBA20210707162370	检验科	张金业	产品升级，专机专用，用于全自动细菌分枝杆菌培养监测系统	

55	检验试剂	HCBD2192034	YH00231293	需氧和兼性厌氧微生物培养瓶BacT/ALERT PF Plus	100瓶/箱	REF:410853	生物梅里埃	纸塑	纸塑	瓶	国械注进 20202400276	进口	生物梅里埃美国股 份有限公司 bioMerieux. Inc	梅里埃诊断产品 ( 上海)有限公司	55	南通市肿瘤医 院(南通市第 五人民医院)	HCBA20210707 676055	检验科	张金业	产品升级, 专机专用, 用于全自动细菌分 枝杆菌培养监测系统	
56	卫生材料及敷料	HCBD2192027	YH00324111	G型褐藻寡糖冲洗雾化功能性敷料	雾化型: 2ml	雾化型: 2ml	坦利清	西林瓶	G型褐藻寡糖、 海藻酸钠	瓶	晋械注准 20202140096	国产	山西纳德西生物科 技有限公司	山西纳德西生物科 技有限公司	79	南通市中医院	HCBA20210712 172132	重症监护室	刘亚军	该产品主要成分为新型G型褐藻寡糖, 临 床研究表明0.16秒可起效化痰, 在呼吸道 表面形成一层保护膜, 湿润气管、支气管 黏膜, 减轻气道水肿, 改善患者喘憋症状 ; 改变痰液中生物大分子物质的结合方式 降低痰液的弹性、黏度, 熬合并溶解痰 液顺利排出; 同时能破坏耐药菌生物膜, 增强抗生素杀菌效力, 减少局部感染的发 生, 显著降低抗生素、激素使用量, 减少 综合治疗费用. 另外该产品为纯天然成分 , 不被人体吸收, 安全性极高。	C1701022160 400011789
57	检验试剂	HCBD2191017	YH00302112	谷胱甘肽还原酶检测试剂盒(紫外酶法)	试剂1: 45ml×2, 试剂2: 15ml×2	试剂1: 45ml×2, 试剂2: 15ml×2	江苏迈源	纸质	液体	盒	苏械注准 20202400683	国产	江苏迈源生物科 技有限公司	江苏迈源生物科 技有限公司	13800	如东县岔河镇 中心卫生院(如 东县岔河镇妇幼 保健计划生育服 务站)	HCBA20210713 492176	检验科	王建军	迈源公司谷胱甘肽还原酶检测试剂盒于 2020年6月获得注册证, 于江苏省阳光采 购平台组建之后, 属于新技术、新项目; 不同于谷丙转氨酶和谷草转氨酶在肝细胞 膜破裂和线粒体破裂时才能检测出来, 谷 胱甘肽还原酶填补肝细胞受损-早期自我修 复阶段至破裂进程中诊断的空白, 将更有 利于早期肝炎、急性肝损伤、药物性肝损 的诊断和治疗; 可反馈患者肝脏实质受损 进程和状态。医院耗材管理委员会针对该 检测试剂耗材进行审核和评论, 从科室和 患者需求考虑, 综合评定该检测试剂耗材 予以备案。	
58	其它类耗材	HCBD2191189	YH00110048	阴道电极	MLD V5	MLD V5	麦澜德	塑料	电极线、塑料 基体和金属片	个	苏械注准 20192090499	国产	南京麦澜德医疗科 技股份有限公司	南京麦澜德医疗科 技股份有限公司	310	如东县岔河镇 中心卫生院(如 东县岔河镇妇幼 保健计划生育服 务站)	HCBA20210715 103152	二病区护理 部	缪春红	2017年全国两会, 全国两孩政策和母婴健 康服务供给改革成为热点, 关爱妇女儿童 健康项目深入基层, 盆底、产后康复成为 重点, 我院已开展盆底、产后康复项目, 为了能将此项目顺利开展起来, 需要一次 性阴道电极配套使用, 因南通市标内无此 类耗材入围, 特申请备案使用, 此耗材对 我院能否开展项目至关重要, 目前市标内 未能找到替代品, 并且此耗材属专机专用 配套使用, 特申请使用该耗材	C1407031830 000003795
59	检验试剂	HCBD2191017	YH00302112	谷胱甘肽还原酶检测试剂盒(紫外酶法)	试剂1: 45ml×2, 试剂2: 15ml×2	试剂1: 45ml×2, 试剂2: 15ml×2	江苏迈源	纸质	液体	盒	苏械注准 20202400683	国产	江苏迈源生物科 技有限公司	江苏迈源生物科 技有限公司	13800	如东县丰利镇 中心卫生院(丰 利镇妇幼保健计 划生育服务站)	HCBA20210716 665533	检验科	王宇峰	迈源公司谷胱甘肽还原酶检测试剂盒于 2020年6月获得注册证, 于江苏省阳光采 购平台组建之后, 属于新技术、新项目; 不同于谷丙转氨酶和谷草转氨酶在肝细胞 膜破裂和线粒体破裂时才能检测出来, 谷 胱甘肽还原酶填补肝细胞受损-早期自我修 复阶段至破裂进程中诊断的空白, 将更有 利于早期肝炎、急性肝损伤、药物性肝损 的诊断和治疗; 可反馈患者肝脏实质受损 进程和状态;	

60	检验试剂	HCBD2191015	YH00168547	叶酸介导上皮组织特殊染色液	本品规格为3mL/人份	无	钰航	玻璃瓶	液体	盒	辽沈械备20170097	国产	辽宁钰航生物科技有限公司	辽宁钰航生物科技有限公司	180	南通市中医院	HCBA20210727146978	妇科	陈冬梅	叶酸介导上皮组织特殊染色液用于宫颈病变的临床快速检查及染色定位, 具有准确、无创、快速、经济, 诊查范围全面等特点。适用于宫颈病变的早期筛查、健康体检、宫颈病变复查或监测随访、宫颈癌术后随访、妇科门诊大规模初筛、阴道镜活检宫颈锥切前染色定位等。	
61	医用高分子类	HCBD2191182	YH00185510	一次性使用无菌阴道检查镜用扩张器	BA-KZJ-01、BA-KZJ-02、BA-KZJ-03	BA-KZJ-01、BA-KZJ-02、BA-KZJ-03	百安医疗	纸塑袋	高分子材料聚碳酸酯(PC)。	套	浙械注准20192180227	国产	浙江百安医疗科技有限公司	浙江百安医疗科技有限公司	40	南通市通州区第三人民医院	HCBA20210811875005	妇产科	曹玲红	因临床疾病诊断需求, 故申请此耗材。	C1402022690001711593
62	检验试剂	HCBD2192123	YH00298635	C反应蛋白(CRP)测定试剂盒(乳胶增强免疫散射比浊法)	2x300人份	迈瑞自动血液细胞分析仪	迈瑞			盒	粤械注准20202400893	国产	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	深圳迈瑞生物医疗电子股份有限公司	6480	南通市妇幼保健院	HCBA20210820277030	检验科	李海波	1. ? C反应蛋白(C-reactive protein, CRP)是指在机体受到感染或组织损伤时血浆中一些急剧上升的蛋白质, 临幊上一般用于感染、创伤的辅助诊断。2. ? 本次备案的CRP试剂采用胶乳增强免疫散射比浊法, 为迈瑞BC-7500 CRP五分类血液细胞分析仪的专用试剂。	
63	检验试剂	HCBD2192084	YH00199150	幽门螺杆菌(HP)分型检测试剂盒(量子点免疫荧光法)	20人份/盒	20人份/盒	新赛亚生物			人份	国械注准20203400330	国产	重庆新赛亚生物科技有限公司	重庆新赛亚生物科技有限公司	124	海安市曲塘中心卫生院	HCBA20210901565381	检验科	曹永东	临床需要, 方便快速检测	
64	检验试剂	HCBD2191524	YH00141733	HER-2抗体试剂(免疫组织化学法)	3ml/瓶	即用型	福州迈新	塑料	液体	瓶	国械注准20193400435	国产	福州迈新生物技术开发有限公司	福州迈新生物技术开发有限公司	607	南通市海门区人民医院	HCBA20210730631002	病理科	张健	恶性肿瘤的诊断与鉴别诊断; 确定转移性恶性肿瘤的原发部位; 对于某类的肿瘤进行进一步的病理分型; 为临幊提供治疗方案的选择	
65	内分泌科用耗材	HCBD2191006	YH00172862	一次性使用胰岛素笔配套用针	32G×3; 32G×4; 32G×6;	32G×3; 32G×4; 32G×6;	江苏吉春			支	国械注准20183140467	国产	江苏吉春医用器材有限公司	江苏吉春医用器材有限公司	2.8	启东市第二人民医院(启东市吕四港镇社区卫生服务中心 启东市吕四港镇卫生院)	HCBA20210906384472	内科	袁雁峰	1. 针体针管光滑设计制造。2. 针尖采用激光切割, 锐利无粗糙。3. 单独无菌包装, 使用方便。4. 标准螺纹接口, 可以连接任何一款胰岛素笔。	C1602010320200204404
66	内分泌科用耗材	HCBD2191006	YH00172862	一次性使用胰岛素笔配套用针	32G×3; 32G×4; 32G×6;	32G×3; 32G×4; 32G×6;	江苏吉春			支	国械注准20183140467	国产	江苏吉春医用器材有限公司	江苏吉春医用器材有限公司	2.8	启东妇幼保健院	HCBA20210916278913	内科	张东俊	针体针管光滑设计, 单独无菌包装, 标准螺纹接口, 可以连接任何一款胰岛素笔	C1602010320200204404



